



# STANDARD

## ROVARHÁLÓ NÉLKÜL

### TEKEREDÉSI TÁBLÁZAT




TOK (mm)	PA-39 mm alumínium lamella			PA-45 mm alumínium lamella					
	max. fesztáv: 0-2m, max. terület 4,5m <sup>2</sup>			fesztáv: 2,01-2,5m			max. fesztáv: 3m, max. terület: 6,5m <sup>2</sup>		
	Maximális magasság (cm) 40mm-es tengely + tengelygyűrű	Akasztó féderrel <b>40</b>	Motoros feltolásgátlóval <b>40</b>	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Akasztó féderrel <b>60</b>	Motoros feltolásgátlóval <b>60</b>	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Akasztó féderrel <b>60</b>	Motoros feltolásgátlóval <b>60</b>
ALUMÍNIUM	PA-39 +PZ40-50	PA-39 40-féder	PA-39 40-WB LOCK TO PLAY	PA-39 +PZ60-70	PA-39 60-féder	PA-39 60-WB LOCK TO PLAY	PA-45 +PZ60-70	PA-45 60-féder	PA-56 60-WB LOCK TO PLAY
<b>137</b>	162	162	142	126	126	x	x	x	x
<b>150</b>	197	197	186	182	182	151	126	121	121
<b>165</b>	250	250	242	236	236	199	163	168	168
<b>180</b>	306	306	310	294	294	282	214	214	214
<b>205</b>	394	394	402	398	398	359	294	294	294

Megjegyzés: 2 méter fesztáv. felett 60-as tengely javasolt.

#### PA-52 mm alumínium lamella


max. fesztáv: 3,7m, max. terület: 8m<sup>2</sup>

TOK (mm)	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Motoros feltolásgátlóval <b>60</b>
ALUMÍNIUM	PA-52 +PZ60-70.	PA-52 60-WB LOCK TO PLAY
<b>137</b>	x	x
<b>150</b>	x	x
<b>165</b>	138	120
<b>180</b>	196	190
<b>205</b>	270	260



TOK (mm)	PA-39 mm alumínium lamella			PA-45 mm alumínium lamella					
	max. fesztáv: 0-2m, max. terület 4,5m <sup>2</sup>			fesztáv: 2,01-2,5m			max. fesztáv: 3m, max. terület: 6,5m <sup>2</sup>		
	Maximális magasság (cm) 40mm-es tengely + tengelygyűrű	Akaszto féderrel <b>40</b>	Motoros feltolásgáttóval <b>40</b>	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Akaszto féderrel <b>60</b>	Motoros feltolásgáttóval <b>60</b>	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Akaszto féderrel <b>60</b>	Motoros feltolásgáttóval <b>60</b>
ALUMÍNÍUM	PA-39 +PZ40-50	PA-39 40-féder	PA-39 40-WB LOCK TO PLAY	PA-39 +PZ60-70	PA-39 60-féder	PA-39 60-WB LOCK TO PLAY	PA-45 +PZ60-70	PA-45 60-féder	PA-56 60-WB LOCK TO PLAY
<b>137</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>150</b>	108	108	x	x	x	x	x	x	x
<b>165</b>	176	179	x	156	156	x	x	x	x
<b>180</b>	224	228	x	200	200	x	x	x	x
<b>205</b>	250	250	x	250	250	x	250	x	x

Megjegyzés: 2 méter fesztáv. felett 60-as tengely javasolt.





# PORTO


## ROVARHÁLÓ NÉLKÜL

### TEKEREDÉSI TÁBLÁZAT




TOK (mm)	PA-39 mm alumínium lamella						PA-45 mm alumínium lamella		
	max. fesztáv: 0-2m, max. terület 4,5m <sup>2</sup>			fesztáv: 2,01-2,5m			max. fesztáv: 3m, max. terület: 6,5m <sup>2</sup>		
	Maximális magasság (cm) 40mm-es tengely + tengelygyűrű	Akaszto féderrel <b>40</b>	Motoros feltolásgáttóval <b>40</b>	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Akaszto féderrel <b>60</b>	Motoros feltolásgáttóval <b>60</b>	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Akaszto féderrel <b>60</b>	Motoros feltolásgáttóval <b>60</b>
ALUMÍNÍUM	PA-39 +PZ40-50	PA-39 40-féder	PA-39 40-WB LOCK TO PLAY	PA-39 +PZ60-70	PA-39 60-féder	PA-39 60-WB LOCK TO PLAY	PA-45 +PZ60-70	PA-45 60-féder	PA-56 60-WB LOCK TO PLAY
150	197	197	194	182	182	151	126		121
180	286	286	298	294	302	267	214		214
205	394	394	402	398	410	359	294		294

Megjegyzés: 2 méter fesztáv. felett 60-as tengely javasolt.



TOK (mm)	PA-39 mm alumínium lamella			PA-45 mm alumínium lamella					
	max. fesztáv: 0-2m, max. terület 4,5m <sup>2</sup>			fesztáv: 2,01-2,5m			max. fesztáv: 3m, max. terület: 6,5m <sup>2</sup>		
	Maximális magasság (cm) 40mm-es tengely + tengelygyűrű	Akasztó féderrel <b>40</b>	Motoros feltolásgáttóval <b>40</b>	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Akasztó féderrel <b>60</b>	Motoros feltolásgáttóval <b>60</b>	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Akasztó féderrel <b>60</b>	Motoros feltolásgáttóval <b>60</b>
ALUMÍNÍUM	PA-39 +PZ40-50	PA-39 40-féder	PA-39 40-WB LOCK TO PLAY	PA-39 +PZ60-70	PA-39 60-féder	PA-39 60-WB LOCK TO PLAY	PA-45 +PZ60-70	PA-45 60-féder	PA-56 60-WB LOCK TO PLAY
<b>150</b>	108	108	×	×	×	×	×	×	×
<b>180</b>	224	224	×	200	200	×	×	×	×
<b>205</b>	250	250	×	250	250	×	250	250	×

Megjegyzés: 2 méter fesztáv. felett 60-as tengely javasolt.




TOK (mm)	PA-39 mm alumínium lamella			PA-45 mm alumínium lamella					
	max. fesztáv: 0-2m, max. terület 4,5m <sup>2</sup>			fesztáv: 2,01-2,5m			max. fesztáv: 3m, max. terület: 6,5m <sup>2</sup>		
	Maximális magasság (cm) 40mm-es tengely + tengelygyűrű	Akaszto féderrel <b>40</b>	Motoros feltolásgáttóval <b>40</b>	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Akaszto féderrel <b>60</b>	Motoros feltolásgáttóval <b>60</b>	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Akaszto féderrel <b>60</b>	Motoros feltolásgáttóval <b>60</b>
ALUMÍNIUM	PA-39 +PZ40-50	PA-39 40-féder	PA-39 40-WB LOCK TO PLAY	PA-39 +PZ60-70	PA-39 60-féder	PA-39 60-WB LOCK TO PLAY	PA-45 +PZ60-70	PA-45 60-féder	PA-56 60-WB LOCK TO PLAY
<b>137</b>	162	162	142	126	126	x	x	x	x
<b>165</b>	250	250	242	236	236	199	163	168	168
<b>180</b>	306	306	310	294	294	282	214	214	214
<b>205</b>	394	394	402	398	398	359	294	294	294

Megjegyzés: 2 méter fesztáv. felett 60-as tengely javasolt.

#### PA-52 mm alumínium lamella


max. fesztáv: 3,7m, max. terület: 8m<sup>2</sup>

TOK (mm)	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Motoros feltolásgáttóval <b>60</b>
ALUMÍNIUM	PA-52 +PZ60-70.	PA-52 60-WB LOCK TO PLAY
<b>137</b>	x	x
<b>165</b>	138	120
<b>180</b>	196	190
<b>205</b>	270	260



TOK (mm)	PA-39 mm alumínium lamella			PA-45 mm alumínium lamella					
	max. fesztáv: 0-2m, max. terület 4,5m <sup>2</sup>			fesztáv: 2,01-2,5m			max. fesztáv: 3m, max. terület: 6,5m <sup>2</sup>		
	Maximális magasság (cm) 40mm-es tengely + tengelygyűrű	Akaszto féderrel <b>40</b>	Motoros feltolásgáttóval <b>40</b>	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Akaszto féderrel <b>60</b>	Motoros feltolásgáttóval <b>60</b>	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Akaszto féderrel <b>60</b>	Motoros feltolásgáttóval <b>60</b>
ALUMÍNIUM	PA-39 +PZ40-50	PA-39 40-féder	PA-39 40-WB LOCK TO PLAY	PA-39 +PZ60-70	PA-39 60-féder	PA-39 60-WB LOCK TO PLAY	PA-45 +PZ60-70	PA-45 60-féder	PA-56 60-WB LOCK TO PLAY
<b>137</b>	x	x	x	x	x				
<b>165</b>	176	152	x	156	156	x	x		x
<b>180</b>	224	228	x	200	200	x	x		x
<b>205</b>	250	250	x	250	250	x	250		x

Megjegyzés: 2 méter fesztáv. felett 60-as tengely javasolt.




TOK (mm)	PA-39 mm alumínium lamella			PA-45 mm alumínium lamella					
	max. fesztáv: 0-2m, max. terület 4,5m <sup>2</sup>	fesztáv: 2,01-2,5m		max. fesztáv: 3m, max. terület: 6,5m <sup>2</sup>					
	Maximális magasság (cm) 40mm-es tengely + tengelygyűrű	Akasztó féderrel <b>40</b>	Motoros feltolásgáttóval <b>40</b>	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Akasztó féderrel <b>60</b>	Motoros feltolásgáttóval <b>60</b>	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Akasztó féderrel <b>60</b>	Motoros feltolásgáttóval <b>60</b>
ALUMÍNIUM	PA-39 +PZ40-50	PA-39 40-féder	PA-39 40-WB LOCK TO PLAY	PA-39 +PZ60-70	PA-39 60-féder	PA-39 60-WB LOCK TO PLAY	PA-45 +PZ60-70	PA-45 60-féder	PA-56 60-WB LOCK TO PLAY
<b>137</b>	162		142	126		x	x		x
<b>165</b>	250		242	236		199	163		168
<b>180</b>	306		310	294		282	214		214
<b>205</b>	394		402	398		359	294		294

Megjegyzés: 2 méter fesztáv. felett 60-as tengely javasolt.

#### PA-52 mm alumínium lamella

max. fesztáv: 3,7m, max. terület: 8m<sup>2</sup>

TOK (mm)	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Motoros feltolásgáttóval <b>60</b>
ALUMÍNIUM	PA-52 +PZ60-70.	PA-52 60-WB LOCK TO PLAY
<b>137</b>	x	x
<b>165</b>	138	120
<b>180</b>	196	190
<b>205</b>	270	260



TOK (mm)	PA-39 mm alumínium lamella			PA-45 mm alumínium lamella					
	max. fesztáv: 0-2m, max. terület 4,5m <sup>2</sup>			fesztáv: 2,01-2,5m			max. fesztáv: 3m, max. terület: 6,5m <sup>2</sup>		
	Maximális magasság (cm) 40mm-es tengely + tengelygyűrű	Akasztó féderrel <b>40</b>	Motoros feltolásgátlóval <b>40</b>	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Akasztó féderrel <b>60</b>	Motoros feltolásgátlóval <b>60</b>	Maximális magasság (cm) 60mm-es tengely + tengelygyűrű	Akasztó féderrel <b>60</b>	Motoros feltolásgátlóval <b>60</b>
ALUMÍNIUM	PA-39 +PZ40-50	PA-39 40-féder	PA-39 40-WB LOCK TO PLAY	PA-39 +PZ60-70	PA-39 60-féder	PA-39 60-WB LOCK TO PLAY	PA-45 +PZ60-70	PA-45 60-féder	PA-56 60-WB LOCK TO PLAY
<b>137</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>165</b>	176	179	x	156	156	x	x	x	x
<b>180</b>	224	228	x	200	200	x	x	x	x
<b>205</b>	250	250	x	250	250	x	250	250	x

Megjegyzés: 2 méter fesztáv. felett 60-as tengely javasolt.

